



Tabellen volgens C.E. NORM (75%)
 DIN 15019.2

Transportgewicht 48.000 kg

Standaardafmetingen
 van de stempelschotten 1.1 x 1.1 m

Volledige stempelbasis 6.9 x 6.84 m

Halve stempelbasis 6.9 x 5.15 m

Hijzvermogen (kg) volledige stempelbasis 6.9 x 6.84 m. (max. windkracht 7) - Giek horizontaal

Haakhoogte (m)	Haakhoogte is constant 25 m (hoogte onder de giek is constant 26.8 m)																													
Vlucht in meters	3.5	12.76	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
Last (kg)	8000	8000	7825	7170	6610	6130	5710	5340	5015	4725	4465	4230	4020	3825	3650	3485	3335	3200	3070	2950	2840	2735	2640	2550	2460	2380	2305	2235	2165	2100

Hijzvermogen (kg) volledige stempelbasis 6.9 x 6.84 m. (max. windkracht 7) - Giek 30° getopt

Haakhoogte (m)	30.6					32.7					35.6					38.5					41.4					44.2				
Vlucht in meters	3.5	11.26	12	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	34.8				
Last (kg)	8000	8000	7415	6735	6165	5680	5365	4905	4585	4305	4050	3825	3625	3440	3270	3120	2975	2850	2730	2615	2515	2415	2330	2245	2165	2100				

Hijzvermogen (kg) halve stempelbasis 6.9 x 5.15 m. (max. windkracht 6) - Giek horizontaal

Haakhoogte (m)	Haakhoogte is constant 25 m (hoogte onder de giek is constant 26.8 m)																																
Vlucht in meters	3.5	9.30	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
Last (kg)	8000	8000	7305	6495	5835	5295	4845	4460	4125	3840	3585	3360	3160	2980	2820	2675	2540	2420	2305	2205	2110	2020	1935	1860	1790	1720	1660	1600	1545	1490	1440	1395	1350

Hijzvermogen (kg) halve stempelbasis 6.9 x 5.15 m. (max. windkracht 6) - Giek 30° getopt

Haakhoogte (m)	28.8			29.8			32.7					35.6					38.5					41.4					44.2				
Vlucht in meters	3.5	8.26	9	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	34.8		
Last (kg)	8000	8000	7175	6285	5580	5015	4545	4155	3820	3535	3285	3065	2870	2695	2540	2400	2275	2160	2050	1955	1865	1785	1705	1635	1570	1505	1450	1395	1350		



